



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
 AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
 GR/I 1/50

Direttori Generali e Commissari Straordinari
 Direttori Sanitari

e p. c. Responsabili Servizi Vaccinali

Aziende USL del Lazio

LORO EMAIL

Oggetto: PNPV 2017-19. Revisione ed aggiornamento delle Circolari regionali n. 215428 del 28/04/2017 e n. 291856 del 08/06/2017.

Al fine di garantire e mantenere la piena ed uniforme implementazione sul territorio regionale del PNPV 2017-19 si è ritenuto opportuno aggiornare ed inserire in una unica Circolare quanto precedentemente inviato con le note in oggetto, sentito il parere del Gruppo Regionale Strategie Vaccinali.

- **Vaccinazione anti-meningococcica B.** Offerta gratuita ed attiva per i nati a partire dall'1 gennaio 2017. La vaccinazione viene offerta sulla base dello schema di inserimento della schedula vaccinale proposto dal PNPV 2017-19. Considerati i dati epidemiologici, che indicano un maggior numero di casi tra i 4 e gli 8 mesi di vita, si raccomanda di iniziare al più presto la schedula vaccinale, a una distanza minima di 15 giorni dalla I dose di esavalente e pneumococco. Una volta acquisito, i soggetti mantengono il diritto all'offerta gratuita fino al compimento dei 3 anni e 364 giorni.
- **Vaccinazione anti-meningococcica tetravalente ACWY.** Offerta gratuita ed attiva secondo il seguente schema a due dosi.
I dose: (a) ai soggetti mai vaccinati contro i sierotipi di meningococco ACWY, a partire dal compimento dei 12 mesi di vita fino ai 18 anni e 364 giorni; (b) ai soggetti già vaccinati contro meningococco C a partire dal compimento dei 5 anni fino ai 18 anni e 364 giorni.
II dose: ai soggetti a partire dal compimento degli 11 anni fino ai 18 anni e 364 giorni e comunque non prima di 5 anni dalla precedente dose.
- **Vaccinazione anti-varicella.** Offerta gratuita ed attiva secondo il seguente schema a due dosi.
I dose: a partire dal compimento dei 12 mesi, le coorti interessate sono quelle dei nati a partire dall'1 gennaio 2016.
II dose: a partire dal compimento dei 5 anni e comunque non prima di 4 settimane dalla precedente dose. Per i soggetti appartenenti alle coorti precedenti al 2016, che non avessero ricevuto in precedenza la prima dose, questa viene erogata dietro pagamento del "prezzo agevolato".
 Una volta acquisito, i soggetti mantengono il diritto all'offerta gratuita di entrambe le dosi almeno fino ai 18 anni e 364 giorni (Circolare del Ministero della Salute n. 7903 del 9 marzo 2017).
 Si raccomanda di utilizzare il vaccino combinato tetravalente MPRV per entrambe le dosi tutte le volte in cui non siano evidenziate controindicazioni.

- **Vaccinazione anti-rotavirus.** Offerta gratuita ed attiva a partire dal compimento della 6° settimana di vita. Le coorti interessate sono quelle dei nati a partire dall'1 gennaio 2017. Il ciclo vaccinale varia in funzione del vaccino utilizzato ed in ragione della data di somministrazione della prima dose, ed in ogni caso deve essere completato non oltre le 24/32 settimane di vita sempre in funzione del tipo di vaccino utilizzato.
- **Vaccinazione anti-Papillomavirus 9-valente.** Offerta gratuita ed attiva a maschi e femmine a partire dal compimento degli 11 anni. Le coorti interessate per il vaccino 9-valente sono quelle dei nati a partire dal 2006. Una volta acquisito, i soggetti mantengono il diritto all'offerta gratuita fino al compimento dei 18 anni e 364 giorni.
Per le ragazze delle coorti precedenti al 2006 che avevano diritto alla gratuità della somministrazione del vaccino anti-HPV 4-valente, per chi abbia già iniziato il ciclo vaccinale con vaccino 4-valente, è possibile completare gratuitamente il ciclo con il medesimo vaccino oppure iniziare un nuovo ciclo con il vaccino 9-valente, dietro pagamento del "prezzo agevolato" (determinato dalla differenza tra il costo del vaccino 9-valente e 4-valente) e senza porre a carico dell'utente il costo della prestazione. Per la coorte 2006 il passaggio è totalmente gratuito.
- **Vaccinazione anti-Herpes Zoster.** Offerta gratuita ed attiva al compimento del 65° anno di vita. Le coorti interessate all'offerta gratuita del vaccino sono quelle dei nati a partire dall'1 gennaio 1952. Una volta acquisito, i soggetti mantengono il diritto all'offerta gratuita per tutta la vita.
- **Vaccinazione anti-pneumococcica.** Si conferma il Programma gratuito di vaccinazione con vaccino coniugato 13-valente, secondo le modalità stabilite nel DCA n. U00418/2017, inclusi gli interventi di recupero sierotipico ivi contemplati. A partire dal 2018, il Programma viene integrato con l'introduzione della schedula sequenziale, attraverso l'offerta gratuita di una seconda immunizzazione mediante vaccino polisaccaridico 23-valente, le cui modalità verranno dettagliate in un provvedimento di prossima emanazione, ivi incluse le procedure di registrazione/remunerazione della seconda vaccinazione. Possono essere vaccinati con vaccino polisaccaridico 23-valente esclusivamente i soggetti di età superiore a 5 anni già vaccinati con vaccino coniugato 13-valente a partire dall'1 gennaio 2017, con la seconda vaccinazione da erogare a distanza di almeno un anno dalla prima immunizzazione. Si raccomanda di porre la massima attenzione a non invertire l'ordine di somministrazione dei due vaccini, perché ciò comporterebbe una più bassa risposta immune.
- **Tutte le vaccinazioni previste per i soggetti ad aumentato rischio.** Offerta gratuita sulla base delle indicazioni contenute nel Calendario Vaccinale (pag. 52-54, in particolare le note 1-11) e nella Sezione "Le vaccinazioni per i soggetti affetti da alcune condizioni di rischio" (pag. 61-66) del PNPV 2017-19, allegato e parte integrante del DCA n. U00089/2017.

Si raccomanda di dare rapida e capillare diffusione della presente circolare a tutti i servizi vaccinali ed ai professionisti sanitari coinvolti a qualsiasi titolo nella comunicazione all'utenza sul tema delle vaccinazioni.

Di seguito si riporta la Tabella contenuta nella Circolare del Ministero della Salute precedentemente citata, riguardante gli obiettivi di copertura vaccinale che tutte le Aziende Sanitarie devono raggiungere negli anni 2017-2010.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
 AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
 GR/11/50

Tabella. Graduale aumento delle coperture vaccinali dal 2017 al 2020 (Circolare del Ministero della Salute n. 7903 del 9 marzo 2017)

Fascia d'età	Vaccinazioni	Obiettivo di Copertura Vaccinale			
		2017	2018	2019	2020
I anno di vita	Meningococco B	≥ 60%	≥ 75%	≥ 95%	≥ 95%
	Rotavirus	-	≥ 60%	≥ 75%	≥ 95%
Il anno di vita	Varicella (1° dose)	≥ 60%	≥ 75%	≥ 95%	≥ 95%
5-6 anni di età	Varicella (2° dose)	-	-	-	-
Adolescenti	HPV nei maschi 11enni	-	≥ 60%	≥ 75%	≥ 95%
	IPV	-	≥ 60%	≥ 75%	≥ 90%
	Meningococco tetravalente ACWY135	≥ 60%	≥ 75%	≥ 95%	≥ 95%
Anziani	Pneumococco (PCV13+PPV23)	40%	55%	75%	75%
	Zoster	-	20%	35%	50%

IL DIRIGENTE AD INTERIM
 Domenico Di Lallo



IL SEGRETARIO GENERALE
 Andrea Tardiola

